Kysymyksiä liittyen neurologisen toiminnan arviointiin

1.
Hermosto koostuu:

○ A. Aivoista, selkäytimestä ja hermoista
○ B. Selkänikamista ja kallosta
○ C. Sydämestä, keuhkoista ja aivoista
○ D. Päästä, vartalosta ja raajoista
None ⦿
2.
Hermorajojen toiminta voi estyä johtuen:

○ A. Aivoverenkiertohäiriöstä
○ B. Sukellussairaudesta
○ C. Vammasta
○ D. Kaikki yllä mainitut pitävät paikkansa
None ⦿
3.
Oikein vai väärin: Aivoverenkiertohäiriöiden syynä voivat olla tukokset tai verenvuoto aivoissa.

○ A. Oikein
○ B. Väärin
None ⦿
4.
Kyseessä on hyvin todennäköisesti aivoverenkiertohäiriö, kun:

○ A. Motorisiin toimintoihin tulee häiriöitä
○ B. Sanojen muodostus tai niiden ymmärtäminen ei onnistu
○ C. Näkökenttään tulee häiriöitä
○ D. Kaikki yllä mainitut pitävät paikkansa
None ⦿
5.
Oikein vai väärin: Aivoverenkiertohäiriö on ensisijainen syy pitkäaikaiseen toimintakyvyttömyyteen.

○ A. Oikein
○ B. Väärin
None ⦿
6.
Oikein vai väärin: Nopeasti aloitettu lääketieteellinen hoito voi vähentää pysyvän toimintakyvyttömyyden syntymistä, kun kyseessä on sukellussairaus (DCI) tai aivoverenkiertohäiriö.

○ A. Oikein
○ B. Väärin
None ⦿
7.
F-A-S-T-muistisääntö muodostuu seuraavista sanoista:

○ A. F kuten sanassa "facts" (tosiasiat), A kuten sanassa "attitude" (asenne), S kuten sanassa "sensitivity" (herkkyys) ja T kuten sanassa "talent" (kyvyt)
○ B. F kuten sanassa ”face” (kasvot), A kuten ”arms” (käsivarret), S kuten ”speech” (puhe) ja T kuten ”time” (aika)
○ C. F kuten sanassa "feet" (jalat), A kuten sanassa "arms" (käsivarret), S kuten sanassa "spine" (selkäranka) ja T kuten sanassa "toes" (varpaat)
○ D. F kuten sanassa "face" (kasvot), A kuten sanassa "ankles" (nilkat), S kuten sanassa "stability" (stabiliteetti) ja T kuten sanassa "touch" (kosketus)
None ⦿
8.
Sukellussairaus-käsite sisältää sekä ilmaembolian että sukeltajantaudin.

○ A. Oikein
○ B. Väärin
None ⦿
9.
Mikä seuraavista EI ole yleinen oire sukellussairaudessa?

○ A. Kipu
○ B. Tunnottomuus
○ C. Oksentaminen
○ D. Tuntoharhat (kihelmöinti)
None ⦿
10.
Hätäkeskukseen tulee soittaa:

○ A. Heti kun epäilet, että kyseessä on neurologinen vaurio
○ B. Sen jälkeen, kun olet suorittanut neurologisen arvioinnin
○ C. 30 minuutin kuluttua ensimmäisestä arvioinnista, niin että voit kertoa hätäkeskuksen työntekijälle mahdollisista muutoksista potilaan voinnissa
○ D. Vain siinä tapauksessa, että loukkaantunut henkilö sitä pyytää
None ⦿
11.
Mikä seuraavista ei kuulu neurologisen arvioinnin toiminnan neljään eri osa-alueeseen?

○ A. Henkinen toimintakyky
○ B. Aivohermot
○ C. Motorinen toimintakyky
○ D. Sydän- ja verenkiertoelimistön toimintakyky
○ E. Koordinaatio ja tasapaino
None ⦿
12.

Henkisen toimintakyvyn kohdalla arvioidaan

○ A. Paikkaan, aikaan, henkilöihin ja tapahtuneeseen orientoitumista
○ B. Muistia ja puhetta
○ C. Ymmärrystä ja laskutaitoa
○ D. Kaikki yllä mainitut pitävät paikkansa
None ⦿
13.
Mikä seuraavista ei kuulu aivohermojen toiminnan arviointiin?

○ A. Kasvolihasten roikkuminen
○ B. Silmien liikkeet
○ C. Tarttumisvoimakkuus
○ D. Sammaltava puhe
None ⦿
14.
Rombergin testillä arvioidaan:

○ A. Motorista toimintakykyä
○ B. Aivohermot
○ C. Henkistä tilaa
○ D. Tasapainoa
None ⦿