

Kysymyksiä liittyen neurologisen toiminnan arviointiin



1.
Hermosto koostuu:
 - A. Aivoista, selkäytimestä ja hermoista
 - B. Selkänikamista ja kallosta
 - C. Sydäimestä, keuhkoista ja aivoista
 - D. Päästä, vartalosta ja raajoista
 - None
2.
Hermorajojen toiminta voi estyä johtuen:
 - A. Aivoverenkiertohäiriöstä
 - B. Sukellussairaudesta
 - C. Vammasta
 - D. Kaikki yllä mainitut pitävät paikkansa
 - None
3.
Oikein vai väärin: Aivoverenkiertohäiriöiden syynä voivat olla tukokset tai verenvuoto aivoissa.
 - A. Oikein
 - B. Väärin
 - None
4.
Kyseessä on hyvin todennäköisesti aivoverenkiertohäiriö, kun:
 - A. Motorisiin toimintoihin tulee häiriöitä
 - B. Sanojen muodostus tai niiden ymmärtäminen ei onnistu
 - C. Näkökenttään tulee häiriöitä
 - D. Kaikki yllä mainitut pitävät paikkansa
 - None
5.
Oikein vai väärin: Aivoverenkiertohäiriö on ensisijainen syy pitkäaikaiseen toimintakyvyttömyyteen.

- A. Oikein
- B. Väärin
- None

6.
Oikein vai väärin: Nopeasti aloitettu lääketieteellinen hoito voi vähentää pysyvän toimintakyvyttömyyden syntymistä, kun kyseessä on sukellussairaus (DCI) tai aivoverenkiertohäiriö.

- A. Oikein
- B. Väärin
- None

7.
F-A-S-T-muistisääntö muodostuu seuraavista sanoista:

- A. F kuten sanassa "facts" (tosiasiat), A kuten sanassa "attitude" (asenne), S kuten sanassa "sensitivity" (herkkyys) ja T kuten sanassa "talent" (kyvyt)
- B. F kuten sanassa "face" (kasvot), A kuten "arms" (käsivarret), S kuten "speech" (puhe) ja T kuten "time" (aika)
- C. F kuten sanassa "feet" (jalat), A kuten sanassa "arms" (käsivarret), S kuten sanassa "spine" (selkäranka) ja T kuten sanassa "toes" (varpaat)
- D. F kuten sanassa "face" (kasvot), A kuten sanassa "ankles" (nilkat), S kuten sanassa "stability" (stabiliteetti) ja T kuten sanassa "touch" (kosketus)

None

8.
Sukellussairaus-käsite sisältää sekä ilmaembolian että sukeltajataudin.

- A. Oikein
- B. Väärin
- None

9.
Mikä seuraavista EI ole yleinen oire sukellussairaudessa?

- A. Kipu
- B. Tunnottomuus
- C. Oksentaminen
- D. Tuntoharhat (kihelmöinti)

None

10.
Hätäkeskukseen tulee soittaa:

- A. Heti kun epäilet, että kyseessä on neurologinen vaurio
- B. Sen jälkeen, kun olet suorittanut neurologisen arvioinnin
- C. 30 minuutin kuluttua ensimmäisestä arvioinnista, niin että voit kertoa hätäkeskuksen työntekijälle mahdollisista muutoksista potilaan voinnissa
- D. Vain siinä tapauksessa, että loukkaantunut henkilö sitä pyytää

None

11.
Mikä seuraavista ei kuulu neurologisen arvioinnin toiminnan neljään eri osa-alueeseen?

- A. Henkinen toimintakyky
- B. Aivohermot
- C. Motorinen toimintakyky
- D. Sydän- ja verenkiertoelimistön toimintakyky
- E. Koordinaatio ja tasapaino

None

12.

Henkisen toimintakyvyn kohdalla arvioidaan

- A. Paikkaan, aikaan, henkilöihin ja tapahtuneeseen orientoitumista
- B. Muistia ja puhetta
- C. Ymmärrystä ja laskutaitoa
- D. Kaikki yllä mainitut pitävät paikkansa

None

13.

Mikä seuraavista ei kuulu aivohermojen toiminnan arviointiin?

- A. Kasvolihasten roikkuminen
- B. Silmien liikkeet
- C. Tarttumisvoimakkuus
- D. Sarmaltava puhe

None

14.

Rombergin testillä arvioidaan:

- A. Motorista toimintakykyä
- B. Aivohermot
- C. Henkistä tilaa
- D. Tasapainoa

None