Orecchie e compensazione



1. Qual è il più comune incidente subacqueo?

- O A. La malattia da decompressione
- O B. Le punture del pesce scorpione
- O C. Il barotrauma dell'orecchio medio
- O D. Le punture delle meduse

None ●

2.

In quale posizione si compensa più facilmente?

- A. Testa in alto, piedi in basso
- O B. Orizzontalmente
- O C. Testa in basso, piedi in alto
- O D. Posizione del loto

None ●

3.

Se non riesci a compensare cosa devi fare?

- O A. Continuare a scendere
- O B. Forzare la compensazione
- O C. Risalire un po', riprovare delicatamente. Se ancora non riesco termino l'immersione
- O D. Rimanere dove sono
- O E. Sia B che D

None

4.

Vero o Falso: Quando raggiungi la massima profondità devi compensare di nuovo.

- O A. Vero
- O B. Falso

None

E

Vero o Falso: Il barotrauma si cura con gocce auricolari.

O A. Vero

 ○ B. Falso None ● 6. Se riemergi con le orecchie ovattate o senti uno scricchiolio devi:
 A. Continuare a immergerti B. Smettere di immergerti C. Cercare di compensare D. Rivolgerti a un medico E. Sia B che D None ● Il blocco inverso è
 ○ A. Un blocco del canale dell'orecchio esterno che si verifica durante la risalita e può causare un barotrauma ○ B. Un blocco della tuba di Eustachio che si verifica in risalita e può causare un barotrauma ○ C. Un blocco della tuba di Eustachio che si verifica in discesa e può causare un barotrauma ○ D. Un blocco del canale dell'orecchio esterno che si verifica durante la discesa e può causare un barotrauma None ● 8. Cosa fai in caso di blocco inverso?
 A. Scendo un po' e aspetto di compensare B. Salgo un po' e provo delicatamente a compensare C. Scuoto la testa lateralmente D. Scendo velocemente per evitare altri problemi E. Sia C che D None ●
9. Cosa favorisce maggiormente un blocco inverso?
 ○ A. Difficoltà di compensazione in discesa ○ B. L'acqua fredda ○ C. Congestione ○ D. Sia A che C None ● 10. Cosa fai se hai un blocco dei seni paranasali durante la discesa?
 A. Risalgo un po' e provo delicatamente a compensare B. Scendo un po' e provo delicatamente a compensare C. Mantengo costante la profondità D. Svuoto la maschera None ● 11. Un subacqueo riemerge e dice di avere un fischio nelle orecchie; ha nausea e vertigini. Cosa fai?
 A. Gli dico di provare a compensare B. Qualcuno addestrato a farlo gli somministra ossigeno C. Contatto la più vicina struttura per emergenze mediche D. Chiamo DAN Europe E. Lo porto alla camera iperbarica più vicina F. B, C and D