Primo soccorso con ossigeno

1.
L’aria che respiriamo contiene il ____ % di ossigeno.

○ A. 12
○ B. 16
○ C. 21
○ D. 27
None ◉
2.
L’assenza di ossigeno:

○ A. Può causare morte cellulare
○ B. È detta anossia
○ C. Può causare perdita di conoscenza
○ D. Tutto quanto sopra
None ◉
3.
Vero o Falso: Le azioni più importanti nella risposta iniziale a un incidente subacqueo sono riconoscere il problema, somministrare ossigeno al 100 percento e attivare i servizi medici di emergenza.

○ A. Vero
○ B. Falso
None ◉
4.
Somministrare un’alta concentrazione di ossigeno a un subacqueo infortunato può dare quale dei seguenti benefici?

○ A. Accelerazione dell’eliminazione del gas inerte
○ B. Riduzione della grandezza delle bolle
○ C. Miglioramento del trasporto di ossigeno ai tessuti
○ D. Riduzione dell’infiammazione
○ E. Tutte le precedenti
None ◉
5.
La percentuale di ossigeno fornito se si usa una valvola a domanda è condizionata da:

○ A. Portata del flusso e misura della mascherina
○ B. Misura e aderenza della mascherina
○ C. Portata del flusso e aderenza della mascherina
None ⦿
6.
In aree remote, la priorità nella somministrazione di ossigeno è:

○ A. Conservare le scorte di ossigeno
○ B. Mantenere più alta possibile la frazione di ossigeno inspirato
○ C. Limitare il flusso di ossigeno
○ D. Nulla di quanto sopra
None ⦿
7.
Vero o Falso: Una valvola a domanda fornisce ossigeno solo quando l'infortunato inspira, consentendo all'ossigeno di durare di più.

○ A. Vero
○ B. Falso
None ⦿
8.
I rischi del maneggiare ossigeno possono essere ridotti:

○ A. Tenendo le unità ossigeno al riparo degli idrocarburi che si trovano negli oli e nei lubrificanti spesso in dotazione alle barche da immersione
○ B. Aprendo la valvola lentamente
○ C. Tenendo l'unità al riparo dal sole
○ D. Tutto quanto sopra
None ⦿
9.
Gli erogatori dell'ossigeno devono essere revisionati:

○ A. Ogni anno
○ B. Ogni due anni
○ C. Ogni cinque anni
○ D. Ogni dieci anni
None ⦿
10.
Vero o Falso: La priorità quando si assiste un subacqueo infortunato è portarlo alla struttura medica adeguata più vicina per farlo visitare piuttosto che direttamente in una camera iperbarica.

○ A. Vero
○ B. Falso
None ⦿
11.
In caso di incidente subacqueo, come primo soccorritore la tua responsabilità è:

○ A. Trattare con rispetto il subacqueo infortunato, la famiglia e gli amici
○ B. Agire in modo deciso
○ C. Intervenire secondo il livello di conoscenze e capacità
○ D. Far sì che il subacqueo riceva cure mediche
○ E. Tutte le precedenti
None ⦿
12.
Quali delle seguenti sono due considerazioni importanti nella scelta di una bombola di ossigeno?

○ A. Tossicità e distanza da una struttura iperbarica
○ B. Capacità e tempo necessario per raggiungere i servizi medici d’emergenza
○ C. Infiammabilità e durata
○ D. Nulla di quanto sopra
None ⦿