

Pierwsza pomoc tlenowa



1. Powietrze atmosferyczne, które wdychamy zawiera ____ % tlenu.

- A. 12
- B. 16
- C. 21
- D. 27

C. 21

2. Brak tlenu może:

- A. Może powodować śmierć komórkową
- B. Zwany jest anoksją
- C. Może powodować utratę przytomności
- D. Wszystkich powyższych

D. Wszystkich powyższych

3. Prawda or fałsz: Najważniejszymi pierwszymi działaniami w reakcji na wypadek nurkowy jest rozpoznanie, że wystąpił problem, podanie 100% tlenu poszkodowanemu i wezwanie służb ratowniczych.

- A. Prawda
- B. Fałsz

A. Prawda

4. Podawanie tlenu w wysokiej koncentracji poszkodowanemu nurkowi może mieć pozytywne skutki. Wskaż które z poniższych.

- A. Przyspieszenie wypłukiwania gazu obojętnego z organizmu
- B. Zmniejszenie wielkości pęcherzyków
- C. Zwiększenie dopływu tlenu do tkanek
- D. Zmniejszenie reakcji zapalnej
- E. Wszystkie powyższe odpowiedzi są poprawne

E. Wszystkie powyższe odpowiedzi są poprawne

5. Stężenie tlenu podawanego przez zawór na żądanie jest uzależnione od:

- A. Przepływu i dopasowania maski
- B. Dopasowania maski i jej szczelności
- C. Przepływu i szczelności maski

⊙

6.

W odległych obszarach, priorytetem w podawaniu tlenu jest:

- A. Oszczędzanie zapasu tlenu
- B. Utrzymywanie możliwie najwyższej koncentracji tlenu podawanego poszkodowanemu
- C. Ograniczanie przepływu tlenu
- D. Żadne z powyższych

⊙

7.

Prawda czy fałsz: Zawór na żądanie podaje tlen tylko gdy poszkodowany nurek bierze wdech, dzięki czemu tlenu starczy na dłużej.

- A. Prawda
- B. Fałsz

⊙

8.

Ryzyko posługiwania się tlenem może być ograniczone poprzez:

- A. Trzymanie zestawów tlenowych czystych od węglowodorów, jakie znajdują się w oleju i smarach stosowanych na łodziach nurkowych
- B. Wolne otwieranie zaworu
- C. Trzymanie zestawu tlenowego z dala od ciepła lub osłonięte od światła słonecznego
- D. Wszystkich powyższych

⊙

9.

Tlenowe reduktory ciśnienia powinny być serwisowane:

- A. Co roku
- B. Co dwa lata
- C. Co pięć lat
- D. Co 10 years

⊙

10.

Prawda czy fałsz: Najważniejszym priorytetem udzielając pomocy poszkodowanym nurkom jest zabrać ich do najbliższej placówki zdrowia w celu poddania badaniom, niż bezpośrednio do najbliższej komory hiperbarycznej.

- A. Prawda
- B. Fałsz

⊙

11.

W razie wypadku nurkowego, jako ratownik jesteś odpowiedzialny za:

- A. Traktowanie poszkodowanego nurka, jego rodziny i przyjaciół z szacunkiem
- B. Działać w sposób zdecydowany
- C. Postępować zgodnie ze swoją wiedzą i poziomem umiejętności
- D. Zadbać by nurek był przekazany służbom medycznym
- E. Wszystkie powyższe odpowiedzi są poprawne

⊙

12.

Które z poniższych są dwoma ważnymi czynnikami wpływającymi na wybór butli tlenowej?

- A. Toksyczność i odległość do ośrodka hiperbarycznego

- B. Pojemność i czas przybycia służb ratowniczych
- C. Łatwopalność i trwałość
- D. Żadne z powyższych
-